

Příloha č. 4 – Rozsah prvků pro mapování

Úsek pěší komunikace

- verifikace typu úseku (př. chodník podél silnice, schodiště, pěší zóna, smíšená stezka pro chodce a cyklisty ...) a výškového vedení (př. most, podchod...)
- doplnění nových úseků komunikací pro navigační účely (křížení pěšího úseku se stezkou pro cyklisty)
- druh vodící linie (umělá / přirozená: př. zábradlí, obrubník...) / typ prostoru ("landuse") po stranách (př. budovy, zeleň, plocha silnice...)
- povrch
 - druh (př. dlažba zámková, dlažební kostky drobné, asfaltový beton...)
 - kvalita povrchu (dobrá – střední – špatná - dezolátní stav)
- sklon
 - podélný
 - příčný + typ (stejnoseměrný/střechovitý/kombinovaný)
- podélné prvky v úseku pěší komunikace (podélné stání na chodníku – průchod), zábradlí, zídky, lavičky (poloha, zadní opěradlo, boční opěradla, možnost podsunu nohou při vstávání) ad.

Přechod, místo pro přecházení, přecházení přes tramvajovou trať (je třeba rozlišovat)

- verifikace typu přechodu (např. se signalizací, jen zebra, upravené místo k přecházení...)
- typ ovládání signalizace (př. vzdálené pro akustický, tlačítko pro akustický...)
- rozpojovací tlačítko
- ostrůvky:
 - počet
 - hmatná úprava (ano/ne)
 - ovládání signalizace na ostrůvku (ano/ne)
- kvalita vodorovného značení (dobrá – střední – špatná - dezolátní stav); svislé dopravní značení
- překážky bránící výhledu v protisměru jízdy (vzdálenost)
- vodící pás přechodu (ano funkční-ano nefunkční-ne)
- délka přechodu
- zešíkmení přechodu (mírně/ostře-vlevo/vpravo) – doporučujeme měřit úhel
- sklon (příčný + podélný), kvalita povrchu
- křížení s cyklopruhem
- nástupní místa přechodu:
 - Obrubník:
 - kvalita (dobrá – střední – špatná - dezolátní stav)
 - druh materiálu (př. velké dlažební kostky, betonová dlažba...)
 - výška
 - šířka snížené/sklopené části
 - typ (vysoký – snížený – sklopený - úrovnový)
 - sklon
 - tvar (rovný – kulatý - zkosený)
 - Taktilní prvky
 - signální pás (ano funkční-ano nefunkční-ne) a jeho napojení na vodící linie
 - varovný pás (ano funkční-ano nefunkční-ne)
 - přirozená vodící linie (ne / ano: číselník typu) – není potřeba (důležité je napojení na signální pás)

- Rampová část přechodu
 - podélný sklon (+směr)
 - příčný sklon
- Manipulační plocha (alespoň 100x100, 120x120 cm....) – spíše vzdálenost hrany rampové části přechodu a vodící linie

Nájezd/rampa

- sklon, délka, šířka nájezdu
- tvar (rovná/lomená/zakřivená), směr stáčení (vlevo/vpravo – měřit úhel), počet úseků (délka + podélný sklon) + počet podest, vybíhající do prostoru (ano-ne) + zabezpečení konstrukce schodiště vybíhající do prostoru proti vstupu
- výškový odskok začátku/konce
- poloha a výšky zábradlí
- velikost manipulační plochy před a za
- materiál (povrch)

Schodiště

- tvar (rovné/lomené/zakřivené/pyramidální, ubíhající schody), směr stáčení (číselník), počet úseků + počet podest, vybíhající do prostoru (ano-ne)
- poloha a výšky zábradlí, chybějící zábradlí – jiné nebezpečí
- výška, hloubka schodů, počet schodů, kontrastní značení prvního a posledního schodu + typ
- existence ližin + jejich umístění (vpravo, vlevo)
- existence schodišťové plošiny a její popis:
 - poloha, šířka, manipulační plocha nástupu
 - cestovní čas
 - zajištění přístupu
 - nosnost
 - výška ovladačů

Eskalátor, travelátor

- počet
- cestovní čas
- umístění
- existence akustického majáčku
- kontrastní značení nástupní a výstupní hrany (hřebene)

Výtah

- umístění výtahu
- rozměry kabiny a dveří
- nosnost
- velikost manipul. plochy
- ovládání: ozvučení, písmo... příp. další podrobný popis zejména pro indoor
- v kabině: nejnížší a nejvyšší výška ovladačů; indukční smyčka, akustické + hlasové značení; hmatné značení
- na nástupištích: umístění a nejnížší a nejvyšší výška ovladačů, hmatné značení, akustické značení (majáček)

Bodová bariéra v povrchu pěší komunikace

- popis dle typu bariéry (př. lokálně rozbitý povrch, schodek, žlábek...):
 - vertikální a horizontální rozměr,
 - sklon (podélný/příčný)
 - průchozí šířka
 - kvalita povrchu
 - poloha na chodníku (umístění)

Objekt omezující průchod

- typ objekt (př. sloupek, zábradlí, billboard, lešení, budka, zahrádka, poštovní schránky...)
- umístění
- průchozí šířka
- výška spodní/horní, základna hmatatelná holí (ano/ne)