

SP. ZN.: 7510/OPP/MMB/0324748/2019/6 VYŘIZUJE: Mgr. Jitka Reissnerová Brno 26.09.2019  
Č. J.: MMB/0387044/2019/R/r TEL./EMAIL: 542 173 235/reissnerova.jitka@brno.cz

## Rozhodnutí

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) po provedeném správním řízení na základě žádosti statutárního města Brna, IČO 44992785, Odboru správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, Brno, zastoupeného Mgr. Janou Severinovou, nar. 8.3.1955, Blížká 8, Brno, doručené na OPP MMB dne 2.8.2019, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a § 67 správního řádu,

### vydává

ve věci:

#### Plotní, pozemek parc. č. 1116/1, k. ú. Komárov

- kulturní památka vedená v ÚSKP ČR pod rejstř. č. 22093/7-265
  - Ochranné pásmo Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanovené rozhodnutím OK NVmB čj. KULT/402/90/SEV.
- restaurátorská obnova sochy sv. Jana Nepomuckého

### závazné stanovisko:

Záměr restaurátorské obnovy kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého situované na ulici Plotní, v rozsahu žádosti a dle návrhu na restaurování „Socha sv. Jana Nepomuckého ul. Plotní, Brno“, zpracovaného Mgr. Janou Severinovou, v červnu 2019, je ve smyslu §14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

### přípustný

při dodržení následující podmínky, stanovené v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči:

- Realizaci obnovy budou předcházet detailní průzkumové práce (minimálně zkoušky konsolidace kamene, zkoušky čištění, specifikace a vyhodnocení starších vysrávek a tmelů), na jejichž základě bude vypracován návrh na restaurování, který bude před zahájením restaurátorské obnovy předložen k rozhodnutí OPP MMB. V návrhu na restaurování budou specifikovány poruchy, charakter a rozsah poškození díla, včetně návrhu jejich eliminace.

## Odůvodnění

OPP MMB obdržel dne 2.8.2019 žádost statutárního města Brna, IČO 44992785, Odboru správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, Brno, zastoupeného Mgr. Janou Severinovou, nar. 8.3.1955, Blížká 8, Brno, ve výše uvedené věci. O shromáždění podkladů pro vydání závazného

stanoviska byl účastník řízení informován oznámením ze dne 23.8.2019, (jehož přílohou bylo odborné vyjádření NPÚ ÚOP v Brně), možnosti nahlédnout do spisového materiálu nevyužil.

Socha sv. Jana Nepomuckého umístěná v parku na ulici Plotní, k.ú. Komárov je evidována podle zákona o státní památkové péči v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 22093/7-265 a nachází se na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno ustanoveném rozhodnutím odboru kultury MMB dne 6.4.1990 pod č.j. KULT/402/90/Sev. Předmětem žádosti je restaurování barokního sochařského díla. Vzhledem k narušenému stavu sochy je navrhován celkový restaurátorský zásah.

OPP MMB si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči, ve výše uvedené věci písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno dne 19.8.2019 pod č.j. NPÚ 371/63171/2019 (Z.M.) a doručeno na OPP MMB dne 22.8.2019. NPÚ ÚOP v Brně mj. uvádí: *Předmětem resturování je barokní sochařské dílo, jenž bylo na stávající místo přemístěno v 80. letech 20. stol. Ke stavu díla je v návrhu uvedeno, citují: "Sochu pokrývá prach a mastná špína, na velkých plochách se vyskytují ložiska mikroflóry. V hloubkách draperie jsou patrné vrstvy zčernalé sádrovcové krusty. Světec má novodobou svatozář. Socha byla opakovaně opravována, při kontrole jejího stavu v r. 2012 na jejím povrchu nebyly patrné žádné stopy polychromie, sokl byl (...znečištěn (?)...) sprejovou barvou. Doplnky byly již tehdy barevně odlišné od originálního kamene a lokálně uvolněné do podkladu. Socha byla na mnoha místech mechanicky poškozená. V současné době je socha z důvodu stavebních prací v okolí částečně zakryta bedněním. Současný stav památky je způsobený povětrnostními vlivy, přirozeným stárnutím materiálu a nepříznivým vlivem okolní zeleně. Její stav vyžaduje celkový restaurátorský zákrok." A dále pak zpracovatel navrhuje postup restaurování, citují: „odstranění nečistot, krust a mikroflóry mikrotryskáním hliníkovou struskou, případně PVC granulátem, likvidace mikroflóry, revize dřívějších doplňků, plošné zpevnění kamene, doplnění poškozených profilů umělým kamenem, barevné retuše, hydrofobizace namáhaných ploch.“*

NPÚ ÚOP v Brně návrh vyhodnotil z hlediska zájmů státní památkové péče s tím, že s předloženým materiálem „Návrh na restaurování. Socha sv. Jana Nepomuckého. Ul. Plotní. Brno“ lze souhlasit pouze rámcově. Nelze jej považovat z výchozí podklad pro plánovaný komplexní restaurátorský zásah, neboť se jedná pouze o paušální výčet předpokládaných kroků, které však bez podkladů a zjištění opírajících se o vypovídající restaurátorský průzkum mohou vést až k poškození sochařského díla. Jelikož nebyl realizován standardní restaurátorský průzkum, nemohl být specifikován předmět ochrany, který potom vede ke stanovení koncepce restaurátorského zásahu a vhodného postupu obnovy. Vzhledem k výše uvedenému nelze posoudit platnost předloženého obecného návrhu na restaurování Jeho realizaci bez jakýchkoliv objektivizovaných vstupních informací nedoporučujeme. Požadujeme proto ve smyslu § 10, odst. 3, písmene b) vyhlášky č. 66/88 Sb. zpracování a předložení podrobného restaurátorského průzkumu, na jehož základě bude vypracován návrh na restaurování. Realizace I. etapy prací – průzkumu je možná za dodržení následujících podmínek:

1. Jelikož průzkum považujeme za součást restaurování, v souladu s platnou legislativou má být proveden držitelem příslušného povolení MK ČR pro restaurování.
2. Po zpřístupnění díla bude proveden detailní průzkum stavu díla. Ve vypovídající dokumentační formě budou podrobně specifikovány příčiny, charakter a rozsah poškození, včetně návrhu jejich eliminace. V rámci průzkumu budou provedeny zkoušky konsolidace kamene, zkoušky čištění s ohledem na narušený povrch kamene a zejména specifikace a vyhodnocení starších vysrávek a tmelů. V případě čištění povrchu kamene budou preferovány šetrné způsoby snímání povrchových nečistot a depozitů – pomocí omytí, obkladů apod.

Popis restaurátorských prací je dostatečným způsobem specifikován v písemném vyjádření NPÚ ÚOP v Brně.

Z obsahu odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně a ze skutečností známých z vlastní úřední činnosti OPP MMB dospěl k závěru, že výše uvedený záměr restaurátorské obnovy kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého situované na ulici Plotní, je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustný.

Zamýšlené práce lze připravovat při dodržení základní podmínky tohoto závazného stanoviska. Podaná žádost je pouze vstupním podkladem pro restaurátorskou obnovu kulturní památky. Je nezbytné upřesnění restaurátorského postupu na základě poznatků získaných v rámci přípravy restaurování, zajišťující potřebný průzkum, zaměřený na poruchy, charakter a rozsah poškození díla, včetně návrhu jejich eliminace, rovněž stanovení technologie a použité materiály. V rámci průzkumu budou provedeny zkoušky konsolidace kamene, specifikace a vyhodnocení starších vysrávek a tmelů, zkoušky čištění (v případě povrchu kamene budou preferovány šetrné způsoby snímání povrchových nečistot a depozitů – pomocí omytí, obkladů apod.). Realizaci obnovy budou předcházet restaurátorské průzkumy (s náležitou grafickou a dokumentační přílohou) a dle jejich výsledků bude vypracován detailní návrh restaurátorského zásahu včetně stanovení technologií a použitých materiálů. Restaurátorský postup bude upřesněn na základě poznatků získaných v rámci přípravy restaurování.

Pro stanovenou podmínku platí, že skutečný stav památky a možné způsoby opravy lze stanovit až po provedení řádných odborných průzkumů specifikovaných touto podmínkou. Na jejich základě by měl vlastník vyhodnotit konkrétní řešení restaurátorské obnovy.

Předmětná barokní socha světce je kvalitní figurální sochařské dílo, je tedy vhodné, aby již ve fázi provádění průzkumů nakládat s památkou na vysoké odborné úrovni – tedy restaurátorem s příslušným povolením MK ČR, aby nedošlo k poškození památky nevhodným zacházením při průzkumu.

Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

---

### Poučení

---

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím OPP MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



*(Handwritten signature)*  
Ing. arch. Martin Zedníček  
vedoucí Odboru památkové péče MMB

POČET LISTŮ: 02

OBDRŽÍ: Mgr. Jana Severinová, nar. 1955, Kapucinské nám. 5, 602 00 Brno  
spis

NA VĚDOMÍ: NPÚ ÚOP v Brně