

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu**1. Akce:****Žerotínovo nám. 6 - stavební opravy 4.patro**

Pro pronájem volných prostor v budově dětské polikliniky Žerotínovo nám. 6, je nutné provést stavební opravy a prostory uvést do standardu.

2. Vymezení plnění zakázky:

Z výše uvedených důvodů zadavatel požaduje provedení stavebních oprav v budově Žerotínovo nám. 6 v části zdravotnického zařízení v rozsahu:

Místnost ordinace č. 406 o půdorysné ploše cca 19 m²

Výměna umyvadla včetně vodovodní baterie, demontáž stávajícího dřezu, úprava rozvodů ZTI, výměna uzávěrů vody, dodávka a osazení revizních dvířek, výměna obkladů, výměna lina včetně vyrovnání podkladu, vylití samonivelační stěrky, výměna dveřních prahů a podlahových soklíků, výmalba

Místnost ordinace č. 405 o půdorysné ploše cca 20 m²

Výměna umyvadla včetně vodovodní baterie, úprava rozvodů ZTI, výměna uzávěrů vody, dodávka a osazení revizních dvířek, výměna obkladů, výměna lina včetně vyrovnání podkladu, vylití samonivelační stěrky, výměna dveřních prahů a podlahových soklíků, výmalba

Místnost ordinace č. 425 o půdorysné ploše cca 16,40 m²

výměna lina včetně vyrovnání podkladu a podlahových soklíků, vylití samonivelační stěrky, výměna dveřních prahů, výmalba

sociální zařízení o půdorysné ploše cca 3,3 m²

výměna umyvadla včetně vodovodní baterie, výměna stávajícího klozetu s vrchní nádržkou za WC kombi, úprava ZTI, osazení rohových uzávěrů, výměna uzávěrů vody, dodávka a osazení revizních dvířek, výměna obkladů, výměna dlažby, výměna lina včetně vyrovnání podkladu, vylití samonivelační stěrky, výměna dveřních prahů a podlahových soklíků, výmalba

Místnost ordinace č. 404 o půdorysné ploše cca 21 m² – výmalba

Místnost č. 403 a 403/1 o půdorysné ploše cca 11,80 a 10,5 m² – výmalba, dodávka a osazení dveří 800/1970 do příčky mezi místnostmi

Místnost č. 402 o půdorysné ploše cca 22 m²

výměna lina včetně vyrovnání podkladu, vylití samonivelační stěrky, výměna dveřních prahů a podlahových soklíků, výmalba

- Při opravách malby požadujeme zapravení děr a prasklin, při větší vrstvě odstranění malby oškrabáním, omytí, vyhlazení malířskou masou, penetrace podkladu, barva zářivě bílá. Součástí zakázky bude likvidace odpadů dle příslušných předpisů.

Realizace zakázky bude probíhat tak, aby se nenarušil provoz budovy – dětské polikliniky, bourací a rušné práce se budou provádět mimo jejich provoz, a to v odpoledních cca po 15 hod., večerních hodinách nebo o víkendu.

Při realizaci je nutné některé práce provádět na základě dohody na harmonogramu postupu prací s ostatními uživateli budovy, vzhledem k tomu, že jsou prostory provozně propojeny včetně instalací.

Zhotovitel dle potřeby si vyřídí zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikace, povolení vjezdu a případného parkování. Budou se dodržovat předpisy BOZP a PO a zhotovitel za ně bude ručit a zodpovídat v plné výši.

3. Doba a místo plnění:

- Práce požadujeme provést do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy
- místem plnění je objekt Žerotínovo nám. 6, ve vlastnictví Statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB.

4. Termín prohlídky:

Zadavatel uskuteční dne **22.1.2020** v **12:30** hod. prohlídku v objektu Žerotínovo nám. 6 (sraz u vратnice v dětské poliklinice)

5. Požadavky na zpracování nabídky:

- Celkovou cenu zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,
- celkovou cenu stanovte zvlášť včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezí),
- pokud nejste plátcí DPH uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátcí DPH,
- zpracujte cenu v systému RTS nebo obdobném
- uveďte poskytnutou délku záruky - nejnižší přípustná délka záruční doby na stavební práce (v případě, že zakázka obsahuje stavební práce) je 60 měsíců, dále uveďte délku záruky na ostatní min. 24 měsíců, záruční dobu uveďte v měsících popř. v letech, neuvádějte záruka dle výrobce apod.
- nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce na adresu: Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno (do dveří č. 201)

do **27. LEDNA 2020** do **16:30** hod.,

- uzavřenou obálku označte : „VZ – Žerotínovo nám. 6 stavební opravy 4. patro **NEOTVÍRAT**“


6. Hodnotící kritérium

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

7. Administrativní doporučení:


- V případě, že nabídka obsahuje více než jeden list je nutné nabídku sešít, přelepit štítkem a štítek opatřit razítkem nebo vložit nabídku do vazby.
- v případě, že se nechcete zúčastnit výběrového řízení, sdělte nám prosím tuto skutečnost, a to na:
 - mail: dankova.zuzana@brno.cz nebo
 - písemně na výše uvedenou adresu.

V Brně dne: 10. ledna 2020
Vypracoval: Marečková Anna
tel. 542 17 5012, 602889852



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno
-005 -

Bc. Petr Gabriel
vedoucí Odboru správy majetku



1102