

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **505/2020/01 Jedovnice stavební opravy**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

CZK

Základ pro základní DPH: **21 %**

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

V

OSM MMB

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	List č. 2
---------	-------------	---------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

505/2020/01	Jedovnice stavební opravy
505/2020/01	Jedovnice stavební opravy

Stavba:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	List č. 3
---------	-------------	---------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00500
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		0,54558
5	Komunikace	HSV		53,75000
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		0,36634
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		0,23121
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		1,12725
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,12977
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00351
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
763	Dřevostavby	PSV		0,19154
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,15506
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV		0,25013
776	Podlahy povlakové	PSV		0,04400
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		0,00130
783	Nátěry	PSV		0,08410
784	Malby	PSV		0,03249
787	Zasklívání	PSV		0,05357
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
				56,97085

Stavba:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	List č.4
---------	-------------	---------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **505/2020/01**
Jedovnice stavební opravy

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	86
		86

Položkový soupis

Stavba:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	List č. 5
Objekt:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	
Soupis:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	1	Zemní práce				
1	180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Výkaz výměr: u jámký: 5*5	m2	25,00000	823-1	RTS 20/ I
2	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, Výkaz výměr: komunikace: 50*2,5	m2	125,00000	800-1	RTS 20/ I
3	181201111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	25,00000	800-1	RTS 20/ I
4	181301101R00	Rozprostření a urovnaní omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Výkaz výměr: u jámký: 5*5	m2	25,00000	800-1	RTS 20/ I
5	175200010RAF	Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění. Výkaz výměr: obsyp u jámký: 3*2,5*1,1	m3	8,25000	AP-HSV	RTS 20/ I
6	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	5,00000	SPCM	RTS 20/ I

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
7	319202331R00	Vyrovnaní nerovného povrchu přizdřením o tloušťce přes 80 do 150 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,	m2	4,26000	801-4	RTS 20/ I
8	319211311RT1	Utěsnění zdiva - vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2, včetně dodávky ostění: (2*2*3+0,6+0,8*2)*0,3	m2	4,26000	801-4	RTS 20/ I

Díl:	5	Komunikace				
9	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením a zhutněním Výkaz výměr: zpevnění cesta: 50*2,5	m2	125,00000	822-1	RTS 19/ II

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
10	612401391RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	10,00000	801-4	RTS 20/ I
11	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Výkaz výměr: (2*2*3+0,6+0,8*2)*0,3	m	4,26000	801-4	RTS 20/ I

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632411105RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	25,92000	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis

Stavba:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	List č. 6
Objekt:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	
Soupis:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

s rozproštěním a uhlazením

Výkaz výměr: pod plovoucí podlahu: 7,2*3,6

25,92000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

13	936004212R00	Udržování dětských pískovišť výměna písku	m3	0,67500	823-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	1,5*1,5*0,3		0,67500		

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

14	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	61,44000	801-1	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	přízemí: 7,2*3,6+2,85*3,6 patro: 3,6*3,05+2,85*3,6+1,2*3,35		36,18000 25,26000		
15	953942421R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm pod pružinový ocelový základ domovních praček, odstředivek, domovních motorových zařízení, apod	kus	1,00000	801-1	RTS 20/ I
16	953941210R00	Osazení drobných kovových výrobků kovových poklopů s rámem o ploše do 1 m2 bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,	kus	1,00000	801-4	RTS 20/ I
17	953981201R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	12,00000	801-4	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	uchycení rámu poklopu: 3*4		12,00000		
18	55243	Poklop jímky rozměru cca 76x78 ocelový ze zebrovaného plechu s úchyty včetně ocel. rámu	kus	1,00000		Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí

19	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	25,92000	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	vyrovnání podkladu pro plovoucí podlahu: 3,6*7,2		25,92000		
20	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000	801-3	RTS 20/ I
21	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	2,00000	801-3	RTS 20/ I
22	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	801-3	RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

23	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	56,15865	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	-----------

Položkový soupis

Stavba:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	List č. 7
Objekt:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	
Soupis:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
24	998011018R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	56,15865	801-1	RTS 20/ I
25	998011019R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	56,15865	801-1	RTS 20/ I

Díl:	763	Dřevostavby				
26	763752112R00	Montáž podlah rámu obvodových i vnitřních, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2 Výkaz výměr: úprava pískoviště: 4*1,5	m	6,00000 6,00000	800-763	RTS 20/ I
27	763791102R00	Montáž ostatních dílců krajnic římsových, štítových, krycích, podhledových, lemování parapetů z prken šířky do 200 mm a tloušťky do 32 mm hrubých Výkaz výměr: pískoviště: 1,5*4	m	6,00000 6,00000	800-763	RTS 20/ I
28	763793121R00	Montáž ostatních dílců svorníků, šroubů délky do 100 mm	kus	50,00000	800-763	RTS 20/ I
29	60512111R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I Výkaz výměr: 4*1,5*0,15*0,15*2 ztratné 10%: 0,27*0,1	m3	0,29700 0,27000 0,02700	SPCM	RTS 20/ I
30	60512684R	fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 3 000 mm; jakost I Výkaz výměr: vrchní část pískoviště: 0,15*0,05*1,5*4 10% ztratné: 0,045*0,1	m3	0,04950 0,04500 0,00450	SPCM	RTS 20/ I
31	998763294R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	%		800-763	RTS 19/ II
32	998763299R00	Přesun hmot dřevostaveb příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	%		800-763	RTS 19/ II

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
33	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	800-766	RTS 20/ I
34	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000	800-766	RTS 20/ I
35	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00000	800-766	RTS 20/ I
36	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	7,00000	800-766	RTS 20/ I

Položkový soupis

Stavba:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	List č. 8
Objekt:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	
Soupis:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
37	549146423R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch Ti; bezpečnostní třída 3	kus	3,00000	SPCM	RTS 20/ I
38	54926001R	zámek zadlabací, bezpečnostní; vložkový; s převodem, s pojistkou; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	3,00000	SPCM	RTS 20/ I
39	611732002R	dveře vchodové š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; palubkové; otevíravé; počet křídel 1; palubky šikmé; prosklení 1/10	kus	1,00000	SPCM	RTS 20/ I
40	61173200R	dveře vchodové š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; palubkové; otevíravé; počet křídel 1; palubky šikmé; prosklení 1/10	kus	2,00000	SPCM	RTS 20/ I
41	61181251.AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	SPCM	RTS 20/ I
42	61181252.AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	2,00000	SPCM	RTS 20/ I
43	61187121R	práh dub; š = 150 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	3,00000	SPCM	RTS 19/ II
44	61187141R	práh dub; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	2,00000	SPCM	RTS 20/ I
45	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	2,00000	SPCM	RTS 20/ I
46	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		800-766	RTS 19/ II
47	998766294R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%		800-766	RTS 19/ II
48	998766299R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	%		800-766	RTS 19/ II

Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
49	775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. Výkaz výměr: společenská místnost: 3,6*7,2	m2	25,92000	800-775	RTS 20/ I
50	775540040RAC	Podlahy lamelové vinylové zátěžová kategorie 33/42 včetně podkladu z pěnové fólie tl. 3 mm a soklíku.	m2	25,92000	AP-PSV	RTS 20/ I
51	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		800-775	RTS 19/ II
52	998775294R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%		800-775	RTS 19/ II
53	998775299R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	%		800-775	RTS 19/ II

Díl:	776	Podlahy povlakové				
54	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	20,52000	800-775	RTS 20/ I
55	776572110RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci volně položených, z pásů textilních všíváných a vpichovaných	m2	20,52000	800-775	RTS 20/ I

Položkový soupis

Stavba:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	List č. 9
Objekt:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	
Soupis:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: přízemí: 3,6*2,85 patro: 3,6*2,85		10,26000 10,26000		
56	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	25,92000	800-775	RTS 20/ I
57	776551830RT2	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 10 do 20 m2	m2	20,52000	800-775	RTS 19/ II
		Výkaz výměr: 2,85*3,6*2		20,52000		
58	776981113RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	3,00000	800-775	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: přechod dlažby a plovoucí podlahy: 1,5+1,5		3,00000		
59	28375322R	podložka pod podlahu plovoucí; izolační; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	50,15520	SPCM	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: pod koberec: 20,52 pod plovoucí podlahu: 25,92 ztrátě 8%: 46,44*0,08		20,52000 25,92000 3,71520		
60	5537027521R	lišta přechodová; pro podlahy o nestejně výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 46,0 mm; l = 2 700 mm; narážecí; stříbro	kus	3,00000	SPCM	RTS 20/ I
61	69741116R	koberec smyčkový; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 5,00 mm; v vlákna = 3,7 mm; třída zatížení 23, 32	m2	22,57200	SPCM	RTS 20/ I
		Výkaz výměr: přízemí: 3,6*2,85 1.patro: 3,6*2,85 prořez 10%: 20,52*0,1		10,26000 10,26000 2,05200		
62	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%		800-775	RTS 19/ II
63	998776294R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%		800-775	RTS 19/ II
64	998776299R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m vodorovně do 50 m	%		800-775	RTS 19/ II
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						
65	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	25,92000	800-773	RTS 20/ I
66	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		800-773	RTS 19/ II
67	998777294R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%		800-773	RTS 19/ II
68	998777299R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	%		800-773	RTS 19/ II

Položkový soupis

Stavba:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	List č. 10
Objekt:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	
Soupis:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	783	Nátěry				
69	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	5,44000	800-783	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	zároveň ocelová: (2+0,8*2)*0,8		2,88000		
		poklop jímký: 0,8*0,8*2		1,28000		
		rám jímký: 0,8*4*0,4		1,28000		
70	783602821R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, oken, portálů a výkladců	m2	94,17000	800-783	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	OKENICE: 1,5*0,6*7*2*2+1,5*0,7*6*2*2		50,40000		
		RÁMY OKEN: 1,5*1,15*6		10,35000		
		1,3*1,15*6		8,97000		
		KŘÍDLA OKEN: 1,5*1,15*6		10,35000		
		1,3*1,5*6		11,70000		
		DVEŘE DO KOUPELNY: 0,6*2*2		2,40000		
71	783602824R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří tří a více výplňových	m2	3,20000	800-783	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	dveře k sociálnímu zařízení: 0,8*2*2		3,20000		
72	783614930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné s 1x emailováním a 2x tmelením	m2	94,97000	800-783	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku				
		viz předchozí položky: 91,77+3,2		94,97000		
73	783991910R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry vodorovné, do 50 m	kus	28,00000	800-783	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	okna: (6+7)*2		26,00000		
		dveře: 1*2		2,00000		
74	783991930R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry svislé, za jedno podlaží	kus	14,00000	800-783	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	okna: 7*2		14,00000		
Díl:	784	Malby				
75	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	141,24000	800-784	RTS 19/ II
	Výkaz výměr:	stropy: 3,6*7,2+2,85*3,6*2		46,44000		
		stěny:				
		přízemí: (2,85+3,6)*2*2+(7,2+3,6)*2*2		69,00000		
		patro: (2,85+3,6)*2*2		25,80000		
76	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	141,24000	800-784	RTS 19/ II
Díl:	787	Zasklívání				
77	787600901R00	Zasklení oken a dveří přetmelení s odstraněním starého tmelu a napuštěním drážky	m	55,80000	800-787	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	(1,5+0,6)*2*7		29,40000		
		(1,5+0,7)*2*6		26,40000		
78	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m	%		800-787	RTS 19/ II

Položkový soupis

Stavba:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	List č. 11
Objekt:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	
Soupis:	505/2020/01	Jedovnice stavební opravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		50 m vodorovně				
79	998787294R00	Přesun hmot pro zasklívání příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%		800-787	RTS 19/ II
80	998787299R00	Přesun hmot pro zasklívání příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	%		800-787	RTS 19/ II

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
81	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,83546	801-3	RTS 20/ I
82	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,83546	801-3	RTS 20/ I
83	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,35459	801-3	RTS 20/ I
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,83546	801-3	RTS 20/ I
85	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,83546	801-3	RTS 20/ I
86	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,83546	800-2	RTS 20/ I