







VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. DÍLU:	"	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 02/2020
STAVBA:	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V 1.NP objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO	STUPEŇ: DPPS
		DATUM: 03/2020
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: D
		OBJEKT: SO 01
OBSAH: STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		DÍL: 1
TABULKY VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO: Č. VÝTISKU: Č. VÝKRESU:
		1:50 D1–SA 10

OZN.	POPIS VÝROBKU	SCHEMA	POČET KUSŮ						CELKEM	POZNÁMKA
			PODLAŽÍ							
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		
01 T	Dvevní křídlo pravé, 600/1970 mm dřevěné, plné		0	1	0	0	0	0	1	Dvevní křídlo dřevěné konstrukce, Rám křídla dřevěný, náklížek po obvodu—masiv buk/dub, (pohledový). Vnější hrany sražené r2mm Plocha křídla: dutinková dřevotříska, povrch vysokotlavy laminát (pastelový odstín dle výběru investora) Kování: typ objektové, chromované, klíka—klíka. Se štítem. Zámek WC Dvevní závěsy chromované (stříbrného odstínu) Větrací mřížky hliníkové, oboustranně
										
Schematický řez dveřmi, platí pro všechny dveře										
02 T	Dvevní křídlo levé, 600/1970 mm dřevěné, plné		0	1	0	0	0	0	1	Dvevní křídlo dřevěné konstrukce, Rám křídla dřevěný, náklížek po obvodu—masiv buk/dub, (pohledový). Vnější hrany sražené r2mm Plocha křídla: dutinková dřevotříska, povrch vysokotlavy laminát (pastelový odstín dle výběru investora) Kování: typ objektové, chromované, klíka—klíka. Se štítem. Zámek WC Dvevní závěsy chromované (stříbrného odstínu) Větrací mřížky hliníkové, oboustranně
03 T	Dvevní křídlo pravé, 600/1970 mm dřevěné, plné		0	1	0	0	0	0	1	Dvevní křídlo dřevěné konstrukce, Rám křídla dřevěný, náklížek po obvodu—masiv buk/dub, (pohledový). Vnější hrany sražené r2mm Plocha křídla: dutinková dřevotříska, povrch vysokotlavy laminát (pastelový odstín dle výběru investora) Kování: typ objektové, chromované, klíka—klíka. Se štítem. Zámek WC Dvevní závěsy chromované (stříbrného odstínu)
04 T	Dvevní křídlo pravé, 800/1970 mm dřevěné, 2/3 prosklené		0	1	0	0	0	0	1	Dvevní křídlo dřevěné konstrukce, Rám křídla dřevěný, náklížek po obvodu—masiv buk/dub, (pohledový). Vnější hrany sražené r2mm Plocha křídla: dutinková dřevotříska, povrch vysokotlavy laminát (pastelový odstín dle výběru investora) Zasklení: sklo bezpečnostní satinát, lepené 4/0,76/4. Folie 0,76mm. Kování: typ objektové, chromované, klíka—klíka. Se štítem. Zámek vložkový. Dvevní závěsy chromované (stříbrného odstínu)

OZN.	POPIS VÝROBKU	SCHEMA	POČET KUSŮ						CELKEM	POZNÁMKA
			PODLAŽÍ							
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		
01 Z	Zárubeň ocelová pravá, 600/1970		0	2	0	0	0	0	2	Ocelová zárubeň pro zazdění, tl. 75–100mm, základní a vrchní nátěr v odstínu dle výběru investora.
02 Z	Zárubeň ocelová levá, 600/1970		0	1	0	0	0	0	1	Ocelová zárubeň pro zazdění, tl. 75–100mm, základní a vrchní nátěr v odstínu dle výběru investora.
03 Z	Zárubeň ocelová pravá, 800/1970		0	1	0	0	0	0	1	Ocelová zárubeň pro zazdění, tl. 75–100mm, základní a vrchní nátěr v odstínu dle výběru investora.
04 Z	Podpůrná konstrukce pro zavěšení zásobníku TUV		0	1	0	0	0	0	1	Ocelová konstrukce pro zavěšení ohříváče do rohu nenosných příček. Materiál Ja 30/30/3. Nátěr. Kotvení přes stěny. Přizpůsobit dle dodaného ohříváče, uvedené rozměry jsou pouze orientační!!

OZN.	POPIS VÝROBKU	SCHEMA	POČET KUSŮ					CELKEM	POZNÁMKA
			PODLAŽÍ						
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
01 S	Uzavřený zásobník na toaletní papír (větší objem, dle stáv.), nástěnný		3	0	0	0	0	3	Nerezové provedení. Ke stěně
02 S	Zásobník na papírové ručníky, nástěnný.		3	0	0	0	0	3	Nerezové provedení. Rozměr dle používaných ručníků v objektu.
03 S	Odpadkový koš, s poklopem, nášlapný.		2	0	0	0	0	2	Nerezové provedení. Objem min. 8L
04 S	Odpadkový koš otevřený, na papírové ručníky		3	0	0	0	0	3	Nerezové provedení. Objem cca. 60L (na WC personálu příp. menší – zkontrolovat s uživatelem)
05 S	Dvojháček na oděvy		5	0	0	0	0	5	Nerezové, masivnější (odolné) provedení.
06 S	WC štětka		3	0	0	0	0	3	Nerezové provedení, nádoba skleněná, vyjímatelná, kotvení ke stěně. Záruka možnosti výměny opotřebovaných komponentů výrobku.
07 S	Zrcadlo nástěnné 500*700		3	0	0	0	0	3	Tl. min. 6mm, fazeta po obvodu, Lepené na stěnu, nad umývadlo
08 S	Zásobník na tekuté mýdlo, nástěnný		3	0	0	0	0	3	Nerezové provedení, objem min. 0,5L.
09 S	Odvětrávací potrubí		1	0	0	0	0	1	Pvc potrubí DN 125, zakončeno mřížkami. Celková délka 5,5m. Vsazený potrubní ventilátor je součástí elektro.